

epa® akın

MACHINES FOR EXCLUSIVE GARMENTS

Toria bonding technologies

marvela

iYZi

epaakin.com

SHIRT MACHINERY *SINCE* 1989

ABOUT EPA

The AKIN family is one of Turkey's most renowned textile manufacturers.

In an effort to address some of the difficulties and challenges associated with the manufacturing of their main product, shirts, in 1989 the company shifted its focus to developing and constructing machinery to assist in shirt and textile production. Using its vast experience in clothing manufacturing, AKIN designed machines to aid and improve shirt production and those machines are sold today to textile manufacturers world-wide.

With almost 30 years of experience, EPA has successfully addressed and resolved textile manufacturing issues and is an innovative leader in this field. The **EPA AKİN** brand was registered in **1989** and continues to provide excellent service and state-of-the-art machinery to the world's most renowned leaders of shirt manufacturing.

EPA AKIN currently exports textile machinery to **60 countries**. We thank you for your trust in our products and assure you we will continue to strive to improve our machines to help you improve your business' growth.

EPA HAKKINDA

1980 yılında Türkiye'nin en önemli gömlek üreticilerinden olan AKIN ailesi yıllar içinde biriktirdiği tecrübesi ile gömlek üretim tesislerindeki sıkıntıları çözmek adına makine üretimine başlamıştır.

O zamanki şartlarda 35 yıllık gömlek üretimindeki deneyimiyle ihtiyaçlar tespit edilmiş ve üretim alanına girilmiştir. 1989 senesinde konusunda profesyonelleşen EPA AKIN markasını tescil etmiş ve bugün dünyanın en ünlü gömlek üreticisi firmalarına kusursuz hizmet sunan büyük bir marka haline gelmiştir.

EPA AKIN 60 ülkeye düzenli ihracat yapmakta ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ki profesyonel tekstil makinesi satıcılarıyla ortak çalışmalar sürdürmektedir.

Collar Machines For Shirts

Yaka Makineleri

EPA 150 06
Spot Sticking Machine
Tela Noktalama ve Yapıştırma Presi

EPA 305 08
Collar Forming Press
Yaka Form Makinesi

EPA 306 10
Collar Forming Press with Turning & Trimming / *Kesme Çevirmeli Yaka Form Makinesi*

EPA 400-04 12
Vertical Head Collar Trimming & Turning Machine / *Dik Kafa Yaka Ucu Kesme Çevirme Makinesi*

EPA 400-05 14
Horizontal Head Collar Trimming & Turning Machine / *Yatık Kafa Yaka Ucu Kesme Çevirme Makinesi*

EPA 400-07 16
Collar Turning & Trimming Machine with Adjustable Angle / *Ayarlanabilir Kesme Açılı Yaka Ucu Kesme Makinesi*

EPA 503 18
Collar Three-Point Marker
Yaka Üç Nokta İşaret Makinesi

EPA 504 20
Collar Trimmer
Yaka Altı Kesim Makinesi

Pocket Creasing Machines For Shirts, T-Shirt & Jeans

Cep Ütüleme Makineleri

EPA 201 22
Jeans Pocket Pressing Machine
Kot Cep Ütüleme Makinesi

EPA 202 24
Pocket Pressing & Creasing Machine
Gömlek Cep Ütüleme Makinesi

EPA 207 26
Steam Shirt Pocket Folding Machine
Buharlı Cep Ütüleme Makinesi

EPA 203L 28
Pocket Creasing Machine
Cep Ütüleme Makinesi

Sleeve Placket Pressing Machines For Shirts

Apartura Ütüleme Makineleri

EPA 203 30
Pressing Machine for Sleeve Plackets
Gömlek Apartura ve Biye Ütüleme Makinesi

Stitch Pressing Machines For Shirts

Gömlek Dikişi Ütüleme Presleri

EPA 720 32
Shirt Side Seam Press
Yaka Dikiş Ütüleme Presi

EPA 721 34
Sleeve Placket Press
Apartura Ütüleme Presi

EPA 724 36
Shirt Boss Press
Gömlek Boss Presi

EPA 725 38
Pocket Press
Cep Ütüleme Presi

EPA 726 40
Yoke & Shoulder Press
Roba ve Omuz Dikişi Ütüleme Presi

EPA 744-20 42
Triple Head Side Seam Pressing Machine with Shock Cooling / *Şok Soğutmalı Üç Kafalı Yan Dikiş Ütüleme Presi*

EPA 740-24 44
Double Head Shirt Armhole Press with Shock Cooling / *Şok Soğutmalı Çift Kalıplı Gömlek Boss Ütüleme Presi*

EPA 744 46
Triple Head Bonding Press with Shock Cooling / *Şok Soğutmalı Üç Kafalı Modüler Bonding Presi*

EPA 740 48
Rotating Double-Headed Interlining, Sewing and Bonding Press / *Döner Çift Kafalı Tela, Dikiş ve Bonding Presi*

Cuff Shaping Machines for Shirts

Gömlek Manşet Ütüleme Makineleri

EPA 203M 50
Cuff Forming Machine
Manşet Form Makinesi

EPA 405 52
Cuff Forming Machine
Manşet Form Makinesi

Garment Conveyors for Shirts

Askılı ve Bantlı Konveyör Taşıma Sistemleri

EPA 1010 54
Garment Conveyor
Askılı ve Konveyörlü Otomatik Taşıma Sistemi

Front Placket Pressing and Creasing Machines for Shirts

Ön Pat Ütüleme Makineleri

EPA 205 56
Shirt Front Placket Pressing & Creasing Machine / *Gömlek Ön Pat Ütüleme Makinesi*

Front Placket Trimming Machines for Shirts

Raporlu Gömlek Kumaşı Kesim Makineleri

EPA 208 58
Shirt Front Placket Trimming
Ön Raporlu Kesim Makinesi

Finishing Machines for Shirts

Cep Ütüleme Makineleri

EPA 152-00 60
Single Head Collar Forming & Finishing Machine / *Tek Kafalı Gömlek Ense Form Makinesi*

EPA 152-01 62
Double Head Hot Collar Forming & Finishing / *Çift Kafa Sıcak Gömlek Ense Form Makinesi*

EPA 152-02 64
Collar Forming & Finishing with Shock Cooling / *Şok Soğutmalı Gömlek Ense Form Makinesi*

EPA 152-03 66
Collar Creasing Machine Single Hot & Cool Head / *Tek Kafalı Sıcak ve Şok Soğutmalı Gömlek Ense Presi*

EPA 152-03D 68
Collar Creasing Machine Double Hot and Cool Head / *Çift Kafalı Sıcak ve Şok Soğutmalı Gömlek Ense Presi*

EPA 252 70
Vacuum Thread Suction Unit
Vakumlu İplik Temizleme Makinesi

EPA 710 72
Collar & Cuff Press
Yaka Manşet Presi

EPA ACE901 74
Shirt Body Finisher
Gömlek Beden Ütüleme Presi

EPA K07 76
Automatic Shirt Folding Table
Otomatik Gömlek Katlama Masası

EPA K08 78
Semi-Automatic Shirt Folding Table
Yarı Otomatik Gömlek Katlama Masası

CUSTOM DESIGNED 80
Özel Üretim Makineler

Folding Machines For Shirts

Katlama Makineleri

EPA 5001 86
Automatic Clothes Folding and Packaging / *Otomatik Katlama ve Paketleme Makinesi*

Marvela

TUNNEL 88
Ironing System
Tünel Ütüleme Sistemi

Marvela Mar-Ch2 90
Mini Chiller
Mini Soğutma Ünitesi

Marvela Mar-B40 92
Steam Generator
Buhar Jeneratörü

Marvela Mar-B40-WP 94
Steam Generator Unit
Buhar Jeneratörü Ünitesi

Bonding Machines

Bonding Makineleri

TORIA 8001 96
Hot-Air Seam Sealing Machine
Sıcak Hava Bant Kaynak Makinesi

TORIA 8002 98
Hot-Air Seam Sealing Machine with Edge Trimming / *Kenar Kesimli Sıcak Hava Bant Kaynak Makinesi*

TORIA 8022 100
Hot-Air PVC Welding Machine for Tent and Boats / *Sıcak Hava Bant Kaynak Makinesi - Bot ve Çadır*

Bonding Press Machines for Shirts

Bonding Pres Makineleri

EPA 744 102
Triple Head Bonding Press / *Üç Kafalı Bonding Presi*



DIMENSION	435 x 760 x 740 mm
WEIGHT	35 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	0.5 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	2-4 bar
AIR CONSUMPTION	20 nl/min

SPECIFICATIONS

Unique cylinders align and fasten the interlining and the fabric at five different points to prepare it to enter the interlining presser

Üzerinde bulunan silindirler tela ve kumaşı 5 ayrı noktadan sabitler ve tela presine girmeye hazır hale getirir

Adjustable pressing time and pressure

Presleme zamanı ve presleme basıncı ayarlanabilir

Digital thermostat provides precise temperature setting

Dijital termostatı sayesinde hassas sıcaklık ayarı yapılabilir

A number of safety precautions protect the operator, including a safety cap

Emniyet kapağı sayesinde kullanıcı güvenliğini sağlar

The machine has a CE certificate

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 150

SPOT STICKING MACHINE

TELA NOKTALAMA VE YAPIŞTIRMA PRESİ

DIMENSION	950 x 1205 x 1300 mm
WEIGHT	150 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.5 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	25 nl/min

SPECIFICATIONS

Exclusive new pressing system forms shirt and blouse collars flawlessly

Yeni baskı sistemi sayesinde gömlek ve bluz yakalarına kusursuz bir şekilde form verir

Automatic mould carrier provides perfect and standardized pressing for collar points

Otomatik kalıp sürücüsü sayesinde yaka uçlarının kusursuz ve standart ütülenmesini sağlar

Adjustable digital temperature control ensures perfect adaptation to all types of fabrics for excellent ironing quality

Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir

Adjustable pressing settings ensure perfect results on sensitive fabrics

Ayarlanabilir baskı ayarı sayesinde hassas kumaşlarda mükemmel sonuç alınır

Easy toggle switch for single and dual pressing

Tek ve çift baskı olarak kullanılabilmeyi sağlayan kolay geçiş anahtarı

Separate adjustable pressing time control for single and double pressing

Tek ve çift baskı için ayrı ayrı ayarlanabilen presleme zamanı kontrolü

Easy and quick mould changing system

Kolay ve çabuk kalıp değiştirme sistemi

Optional digital display

Opsiyonel dijital ekran ve opsiyonel yaka tutucu sistemi

Optional collar holder system

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 305

COLLAR FORMING PRESS

YAKA FORM MAKİNESİ

EPA 306 | COLLAR FORMING PRESS WITH TURNING & TRIMMING

KESME ÇEVİRMELİ YAKA FORM MAKİNESİ

DIMENSION	980 x 1290 x 1150 mm
WEIGHT	160 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.5 kW
CAPACITY	200 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	52 nl/min

SPECIFICATIONS

Collar turning and trimming is assembled on the machine	*Yaka kesme çevirme makinesi makinenin üzerine adapte edilmiştir*
Special cylinder structure centers the pressure needle and follow-up mirror	*Baskı iğnesi ile karşılama aynasının merkezlenmesini sağlayan özel silindir dizaynı*
Gentle follow-up mirror prevents the deformation of the fabric	*Kumaşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen karşılama aynası*
Waste fabric on the knives cleaned automatically by air	*Bıçakların üzerinde biriken kesilmiş kumaşlar hava ile otomatik olarak temizlenir*
High-strength, long-lasting, special alloy blades	*Yüksek dayanımlı uzun ömürlü özel alaşımlı bıçaklar*
New pressing system forms shirt and blouse collars flawlessly	*Yeni baskı sistemi sayesinde gömlek ve bluz yakalarına kusursuz bir şekilde form verir*
Automatic mould carrier provides perfect and standardized pressing for collar points	*Otomatik kalıp sürücüsü sayesinde yaka uçlarının kusursuz ve standart ütülenmesini sağlar*
Adjustable digital temperature control ensures perfect adaptation to all types of fabrics for excellent pressing quality	*Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir*
Adjustable pressing settings ensure perfect results on sensitive fabrics	*Ayarlanabilir baskı ayarı sayesinde hassas kumaşlarda mükemmel sonuç alınır*
Easy toggle switch for single and dual pressing	*Tek ve çift baskı olarak kullanılabilmeyi sağlayan kolay geçiş anahtarı*
Separate adjustable pressing time control for single and double pressing	*Tek ve çift baskı için ayrı ayrı ayarlanabilen presleme zamanı kontrolü*
Easy and quick mould changing system	*Kolay ve çabuk kalıp değiştirme sistemi*
Optional digital display and optional collar holder system	*Opsiyonel dijital ekran ve opsiyonel yaka tutucu sistemi*
PLC (Programmable Logic Control) controlled machine	*Makine PLC kontrollüdür*
A number of safety precautions protect the operator	*Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır*
The machine has a CE certificate	*Makine CE sertifikasına sahiptir*

epa® akın 306

COLLAR FORMING PRESS WITH TURNING & TRIMMING

KESME ÇEVİRMELİ YAKA FORM MAKİNESİ

EPA 400-04

VERTICAL HEAD COLLAR TRIMMING & TURNING MACHINE
DİK KAFA YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ

DIMENSION	560 x 760 x 1220 mm
WEIGHT	40 kg
ELECTRICAL	-
POWER	-
CAPACITY	360 pcs/hr
COMPRESSED AIR	5-6 bar
AIR CONSUMPTION	4 nl/min

SPECIFICATIONS

Two optional knives (90 degree / 110 degree)

İki opsiyonlu bıçak seçeneği (90 – 110 derece)

Special cylinder structure centers the pressure needle and follow-up mirror

Baskı iğnesi ile karşılama aynasının merkezlenmesini sağlayan özel silindir dizaynı

Gentle follow-up mirror prevents the deformation of the fabric

Kumaşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen karşılama aynası

Waste fabric on the knives cleaned automatically by air

Bıçakların üzerinde biriken kesilmiş kumaşlar hava ile otomatik olarak temizlenir

High-strength, long-lasting, special alloy blades

Yüksek dayanımlı uzun ömürlü özel alaşımlı bıçaklar

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa akın 400-04

VERTICAL HEAD COLLAR TRIMMING & TURNING MACHINE

DİK KAFA YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ

EPA 400-05

HORIZONTAL HEAD COLLAR TRIMMING & TURNING MACHINE

YATIK KAFA YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ

DIMENSION	560 x 760 x 920 mm
WEIGHT	35 kg
ELECTRICAL	-
POWER	-
CAPACITY	360 pcs/hr
COMPRESSED AIR	5-6 bar
AIR CONSUMPTION	4 nl/min

SPECIFICATIONS

Two optional knives (90 degree / 110 degree)

İki opsiyonlu bıçak seçeneği (90 – 110 derece)

Special cylinder structure centers the pressure needle and follow-up mirror

Baskı iğnesi ile karşılama aynasının merkezlenmesini sağlayan özel silindir dizaynı

Gentle follow-up mirror prevents the deformation of the fabric

Kumaşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen karşılama aynası

Waste fabric on the knives cleaned automatically by air

Bıçakların üzerinde biriken kesilmiş kumaşlar hava ile otomatik olarak temizlenir

High-strength, long-lasting, special alloy blades

Yüksek dayanımlı uzun ömürlü özel alaşımlı bıçaklar

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 400-05

HORIZONTAL HEAD COLLAR TRIMMING & TURNING MACHINE

YATIK KAFA YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ

EPA 400-07

COLLAR TURNING & TRIMMING MACHINE WITH ADJUSTABLE ANGLE

AYARLANABİLİR KESME AÇILI YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ

DIMENSION	540 x 795 x 1255 mm
WEIGHT	40 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	0.2 kW
CAPACITY	340 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	2 nl/min

SPECIFICATIONS

Adjustable blade system (cutting angle can be adjusted from 110 degrees to 170 degrees)	*110 dereceden 170 dereceye kadar kesme acısı ayarlanabilir bıçak sistemi*
Machine platform with angle adjustment	*Açı ayarlı makine tablası*
Cuts without harming the collar interlining	*Yaka telasına zarar vermeden kesme*
Special cylinder structure centers the pressure needle and follow-up mirror	*Baskı iğnesi ile karşılama aynasının merkezlenmesini sağlayan özel silindir dizaynı*
Gentle follow-up mirror prevents the deformation of the fabric	*Kumaşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen karşılama aynası*
High-strength, long-lasting, special alloy blades	*Yüksek dayanımlı uzun ömürlü özel alaşımlı bıçaklar*
Vacuum cleaning system collects cut waste fabric automatically	*Kesilen kumaş artıklarını otomatik toplayan vakumlu temizleme sistemi*
Machine parameters can be changed easily via the user-friendly touchscreen	*Kullanıcı dostu dokunmatik ekran sayesinde kolay değiştirilebilen makine parametreleri*
A number of safety precautions protect the operator	*Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır*
The machine has a CE certificate	*Makine CE sertifikasına sahiptir*

epa akın 400-07

COLLAR TURNING & TRIMMING MACHINE WITH ADJUSTABLE ANGLE

AYARLANABİLİR KESME AÇILI YAKA UCU KESME ÇEVİRME MAKİNESİ





DIMENSION	550 x 1250 x 1150 mm
WEIGHT	50 kg
ELECTRICAL	-
POWER	-
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	2 nl/min

SPECIFICATIONS

Accelerates manufacturing by making collar markings from three points

Yaka işaretlemesini üç noktadan yaparak imalatı hızlandırır

Provides standard production

Üretiminizde standart imalatı sağlar

Adjustable mark distance system

Ayarlanabilir işaret mesafesine sahiptir

Quick and easy use by the operator

Operatörün hızlı ve kolay kullanımına uygun şekilde dizayn edilmiştir

Marked collars collected automatically through collar collection appliance (optional)

Opsiyon olarak yaka toplama aparatı sayesinde işaretlenen yakalar otomatik olarak toplanır

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 503

COLLAR THREE-POINT MARKER

YAKA ÜÇ NOKTA İŞARET MAKİNESİ



DIMENSION	725 x 1075 x 1155 mm
WEIGHT	135 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	0.7 kW
CAPACITY	360 pcs/hr
COMPRESSED AIR	-
AIR CONSUMPTION	-

SPECIFICATIONS

Provides fast and standard collar cut

Hızlı ve standart yaka altı kesimini sağlar

Perfectly adjustable knife system for all kinds of collar curves

Her türlü yaka oyuntusuna göre kusursuz bir şekilde ayarlanabilir bıçak sistemi

Accelerates process before attaching to the cummerbund

Yakayı kuşağa takmadan önceki işlemi hızlandırır

Provides standard manufacture of shirt collars

Gömlek yakalarının standart imalatını sağlar

High-strength, long-lasting, special alloy blades

Yüksek dayanımlı uzun ömürlü özel alaşımlı bıçak

Brake system for easy operation

Kolay çalışmayı sağlayan fren sistemi

Energy-saving engine operating system

Enerji tasarruflu motor çalışma sistemi

Automatic air cleaning system

Otomatik havalı temizleme sistemi

Advanced security mechanism

Gelişmiş güvenlik mekanizması

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 504

COLLAR TRIMMER

YAKA ALTI KESİM MAKİNESİ

DIMENSION	800 x 985 x 1200 mm
WEIGHT	200 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	2.5 kW
CAPACITY	350 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	115 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses jeans pockets in desired sizes	*İstenilen ebatlarda kot ceplerini katlar*
Wide range of mould options provide fast, easy, and standard production	*Geniş kalıp seçenekleri ile üretimde hız kolaylık ve standart ürün almanızı sağlar*
Two ironing surfaces	*2 adet ütüleme yüzeyine sahiptir*
Easy and fast mould changing system	*Kolay ve hızlı kalıp değiştirme sistemi*
Pressing heads work independently from one another	*Birbirinden bağımsız çalışan ütüleme kafaları*
Heat settings and pressing times can be set independently of each other	*Ütüleme yüzeylerinin ısıları ve ütüleme zamanı ayarları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir*
Adjustable digital temperature control ensures perfect adaptation to all types of fabrics, ensuring excellent ironing quality	*Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir*
PLC (Programmable Logic Control) controlled machine	*Makine PLC kontrollüdür*
A number of safety precautions protect the operator	*Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır*
The machine has a CE certificate	*Makine CE sertifikasına sahiptir*



epa® akın 201

JEANS POCKET PRESSING MACHINE

KOT CEP ÜTÜLEME MAKİNESİ

DIMENSION	1015 x 1025 x 1390 mm
WEIGHT	200 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	5 kW
CAPACITY	400 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	145 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses shirt pockets and prepares them for sewing

Gömlek ceplerini ütüleyerek cepleri dikime hazırlar

Two pressing surfaces

2 adet ütüleme yüzeyine sahiptir

Used for folding and pressing of short plackets of shirts and combed cotton garments

Gömlek ve penyede kısa patların katlanarak ütülenmesinde kullanılır

Wide range of mould options provide fast and standard production

Geniş kalıp seçenekleri ile üretimde hızlı ve standart ürün almanızı sağlar

Easy and fast mould changing system

Kolay ve hızlı kalıp değiştirme sistemi

Pressing heads work independently from one another

Birbirinden bağımsız çalışan ütüleme kafaları

Heat settings and pressing times can be set independently

Ütüleme yüzeylerinin ısıları ve ütüleme zamanı ayarları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir

Adjustable digital temperature control ensures perfect adaptation to all types of fabrics for excellent ironing quality

Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir



epa® akın 202

POCKET PRESSING & CREASING MACHINE

GÖMLEK CEP ÜTÜLEME MAKİNESİ

EPA 207 | STEAM SHIRT POCKET FOLDING MACHINE
BUHARLI CEP ÜTÜLEME MAKİNESİ

DIMENSION	800 x 1105 x 1110 mm
WEIGHT	140 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1 kW
CAPACITY	160 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	35 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses shirt pockets and prepares them for sewing

Gömlek ceplerini ütüleyerek cepleri dikime hazırlar

Presses patches of the shirts, combed cotton garments and jackets and prepares them for sewing (optional)

Opsiyonel: Gömlek penye ve ceket peçlerini ütüleyerek peçleri dikime hazırlar

Wide range of mould options provide fast and standard production

Geniş kalıp seçenekleri ile üretimde hızlı ve standart ürün almanızı sağlar

Easy and fast mould changing system

Kolay ve hızlı kalıp değiştirme sistemi

Can be connected to an external steam system

Harici buhar sistemine bağlanabilir

Integrated steam boiler (optional)

Opsiyonel: Entegre edilmiş buhar kazanı

Adjustable digital temperature control ensures perfect adaptation to all types of fabrics for excellent ironing quality

Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir

Adjustable steam and ironing time

Ayarlanabilir buhar ve ütüleme zamanı

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 207

STEAM SHIRT POCKET FOLDING MACHINE

BUHARLI CEP ÜTÜLEME MAKİNESİ

DIMENSION	950 x 1030 x 1450 mm
WEIGHT	265 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	47 nl/min

SPECIFICATIONS

EPA 203L perfectly irons and creases pockets and prepares the pockets to be worn on the shirts

Perfect results for cornered Pocket types Pocket Creasing Machine presses and creases shirt pockets in desired sizes

Easy and rapidly changable wide range of moulds for triangle and rectangle pockets or yoke labels

Ensures perfect and standard ironing of the pockets with its automatic mould drive. Features an Oil-free operation system

Easy to Use Digital screen provides hourly and daily production reports

Laser attachment provides easy stripe tracing, leading to excellent results during pressing of striped fabrics

Processing capacity of 300 pcs an hour. Automatic stacking system for easy handling

Unique resistances and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine. A number of safety precautions protect the operator Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen

Machine has CE certificate

İstenilen ebatlarda gömlek cebi ütüler. Köşeli modelli ceplerin ütülenmesinde mükemmel sonuç alınır.

Kalıpları değiştirilerek üçgen, kare ve roba etiket katlamalarını yapar.

Lazer ile çizgi takibi yapılarak çizgili kumaşların ütülenmesinde mükemmel sonuç alınır.Yağsız çalışma sistemine sahiptir.

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım.Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir.

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir.

Otomatik istifleme sistemine sahiptir.

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar.Makine PLC kontrollüdür.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

Makine CE sertifikasına sahiptir.



epa® akın 203L

POCKET CREASING MACHINE

GÖMLEK CEP ÜTÜLEME MAKİNESİ



EPA 203 | PRESSING MACHINE FOR SLEEVE PLACKETS
GÖMLEK APARTURA ve BİYE ÜTÜLEME MAKİNESİ



DIMENSION	950 x 1030 x 1450 mm
WEIGHT	265 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	360 pair/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	47 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses sleeve plackets, bindings, and shirt side seams in desired sizes

İstenilen ebatlarda apartura, biye ve gömlek yan kapamalarında kullanılan farklı ölçülerdeki parçaları ütüler

Capable of pressing triangle and square labels, plus yoke labels

Kalıpları değiştirilerek üçgen, kare ve roba etiket katlamalarını yapar

Adjustable trace needles speed up and standardize production during assembly stage

Ayarlanabilir dikiş izi iğneleri sayesinde montaj aşamasında üretiminize hız ve standart kazandırır

Seam allowances can be set as desired

İstenilen ölçüde dikiş payları ayarlanabilir

Oil-free operation system

Yağsız çalışma sistemi

Easy to use digital display

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım

Digital screen provides hourly and daily production reports

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir

Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir

Laser attachment provides easy stripe tracing, leading to excellent results during pressing of striped fabrics

Lazer ile çizgi takibi yapılarak çizgili kumaşların ütülenmesinde mükemmel sonuç alınır

Automatic stacking system

Otomatik istifleme sistemine sahiptir

Unique resistances and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 203

PRESSING MACHINE FOR SLEEVE PLACKETS

GÖMLEK APARTURA ve BİYE ÜTÜLEME MAKİNESİ

EPA 720 | SHIRT SIDE SEAM PRESS
YAN DİKİŞ ÜTÜLEME PRESİ



DIMENSION	700 x 1200 x 1900 mm
WEIGHT	250 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	8 kW
CAPACITY	150 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	130 nl/min

SPECIFICATIONS

Provides perfect form and refinement for shirt side seams

Gömleklerin yan dikişlerini form verme, düzeltme ve yan dikiş içlerine konulan telaların yapıştırması işlemlerinde kullanılır

Fuses the interlinings inside the shirt side seams

Özel dizayn alt ve üst kalıbı sayesinde gömlek yan dikişlerine mükemmel uyum sağlar

Easily adapts to shirt sides seams with specially designed upper and lower moulds; does not slip

Özel dizayn üst ve alt kalıp sayesinde mamul preslenirken kesinlikle dikişlerde kayma yapmaz

High-vacuum lower mould

Alt kalıbı yüksek vakumludur

Pressing heat and timing can be adjusted according to the materials that will be pressed

Baskı ısısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir

Vacuum motor installed inside the machine with high vacuum producing capacity

Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir

Vacuumed cooling system

Vakumlu soğutma sistemine sahiptir

Specially designed resistors and upper pressing head allow equal heat diffusion on pressing area

Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütüleme yüzeylere homojen bir şekilde ısının yayılmasını sağlar

Easy to use digital display

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım

Digital screen provides hourly and daily production reports

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir

Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir

Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar

A number of safety precautions protect the operator

Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrolüdür ve CE belgesine sahiptir

The machine has a CE certificate

epa® akın 720

SHIRT SIDE SEAM PRESS

YAN DİKİŞ ÜTÜLEME PRESİ

EPA 721 | SLEEVE PLACKET PRESS
APARTURA ÜTÜLEME PRESİ

DIMENSION	700 x 1200 x 1900 mm
WEIGHT	230 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	5 kW
CAPACITY	150 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	96 nl/min

SPECIFICATIONS

Fixes sleeve plackets with pressing	*Non-Iron gömleklerin aparturalarının dikildikten sonra ya da bonding uygulamasından sonra ütülenerek düzeltilmesinde ve uygulanan bonding işleminin fixlenmesi işlemlerinde kullanılır*
Provides fixing of bonding after bonding operation	
Excellent up and down moulds in harmony with all kind of shirt sleeve plackets	*Özel dizayn alt ve üst kalıbı sayesinde tüm gömlek aparturalarına mükemmel uyum sağlar*
Specially-designed upper and lower moulds prevent product from slipping during the pressing process	*Özel dizayn üst ve alt kalıp sayesinde mamul preslenirken kesinlikle kayma yapmaz*
High efficiency obtained at very low pressures with air bag ironing system, generating no deformation on the fabric	*Air Bag'li ütüleme sistemi sayesinde çok düşük basınçlarda yüksek verimlilik alınır bu sayede kumaşlarda kesinlikle deformasyon yapmaz*
Pressing heat and timing can be adjusted according to material	*Baskı ısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir*
High-vacuum lower mould	*Alt kalıbı yüksek vakumludur*
Vacuum motor installed inside machine with high vacuum producing capacity	*Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir*
Vacuumed cooling system	*Vakumlu soğutma sistemine sahiptir*
Specially-designed resistors and upper pressing head allow equal heat diffusion on pressing area	*Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütülenen yüzeylere homojen bir şekilde ısının yayılmasını sağlar*
Easy to use digital display	*Dijital ekran sayesinde kolay kullanım*
Digital screen provides hourly and daily production reports	*Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir*
Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen	*Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir*
Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings	*Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar*
A number of safety precautions protect the operator	*Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır*
PLC (Programmable Logic Control) controlled machine	*Makine PLC kontrolüdür*
The machine has CE certificate	*Makine CE belgesine sahiptir*

epa® akın 721

SLEEVE PLACKET PRESS

APARTURA ÜTÜLEME PRESİ

EPA 724 | SHIRT ARMHOLE PRESS
GÖMLEK BOSS PRESİ



DIMENSION	700 x 1200 x 1900 mm
WEIGHT	245 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	5 kW
CAPACITY	150 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	130 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses seams over the sleeves and allows them to get the perfect form

Gömleklerin kol üstü dikişini ütüleyerek düzgün bir form almasını sağlar

Fuses the interlinings inside the seams over the sleeves

Gömlek kol üstü dikişlerinin içindeki telayı yapıştırır

Adapts perfectly to shirt boss seams with specially designed upper and lower moulds

Özel dizayn alt ve üst kalıbı sayesinde gömlek boss dikişlerine mükemmel uyum sağlar

Specially designed upper and lower moulds prevent slipping of the seams during pressing

Özel dizayn üst ve alt kalıp sayesinde mamul preslenirken kesinlikle dikişlerde kayma yapmaz

High-vacuum lower mould

Alt kalıbı yüksek vakumludur

Pressing heat and timing can be adjusted according to the materials that will be pressed

Baskı ısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir

Vacuum motor installed inside the machine with high vacuum producing capacity

Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir

Vacuumed cooling system

Vakumlu soğutma sistemine sahiptir

Specially designed resistors and upper pressing head allow equal heat diffusion on pressing area

Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütülenen yüzeylere ısının homojen bir şekilde yayılmasını sağlar

Easy to use digital display

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım

Digital screen provides hourly and daily production reports

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir

Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir

Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar

A number of safety precautions protect the operator

Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrolüdür

The machine has a CE certificate

Makine CE belgesine sahiptir

epa® akın 724

SHIRT ARMHOLE PRESS

GÖMLEK BOSS PRESİ

EPA 725 | POCKET PRESS
CEP ÜTÜLEME PRESİ

DIMENSION	700 x 1200 x 1900 mm
WEIGHT	230 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	5 kW
CAPACITY	150 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	96 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses pockets of shirts and provides perfect form	*Non-Iron gömleklerin ceplerinin dikildikten sonra ya da bonding uygulamasından sonra ütülenerek düzeltilmesinde ve uygulanan bonding işleminin fixlenmesi işlemlerinde kullanılır*
Provides fixing of bonding for non-iron shirt pockets	*Özel dizayn alt ve üst kalıbı sayesinde tüm gömlek ceplerine mükemmel uyum sağlar*
Excellent up and down moulds in harmony with all kinds of shirt pockets	*Özel dizayn üst ve alt kalıp sayesinde mamul preslenirken kesinlikle kayma yapmaz*
Specially designed upper and lower moulds prevent product from slipping during the pressing process	*Air Bag'li ütüleme sistemi sayesinde çok düşük basınçlarda yüksek verimlilik alınır bu sayede kumaşlarda kesinlik ile deformasyon yapmaz*
Air bag ironing system delivers high efficiency at low pressure, generating no deformation on the fabric	*Baskı ısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir*
Pressing temperature and time settings can be adjusted according to product that will be pressed	*Alt kalıbı yüksek vakumludur*
High vacuum lower mould	*Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiştir ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir*
Vacuum motor installed inside the machine with high vacuum producing capacity	*Vakumlu soğutma sistemine sahiptir*
Vacuumed cooling system	*Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütülenen yüzeylere ısının homojen bir şekilde yayılmasını sağlar*
Specially designed resistors and upper pressing head ensures uniform heat spreading on pressing area	*Dijital ekran sayesinde kolay kullanım*
Ease of use with the digital display	*Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir*
Digital Screen provides hourly and daily production reports	*Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir*
Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen	*Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar*
Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings	*Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır*
A number of safety precautions protect the operator	*Makine PLC kontrolüdür*
PLC (Programmable Logic Control) controlled machine	*Makine CE belgesine sahiptir*
The machine has a CE certificate	

epa® akın 725

POCKET PRESS

CEP ÜTÜLEME PRESİ

EPA 726 | YOKE AND SHOULDER PRESS
ROBA & OMUZ DİKİŞİ ÜTÜLEME PRESİ



DIMENSION	700 x 1200 x 1900 mm
WEIGHT	240 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	140 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	96 nl/min

SPECIFICATIONS

Shaping of shirts robe and shoulder stitches

Gömleklerin roba ve omuz dikişlerine form verme, düzeltme ve içlerine konulan telaların yapıştırılması işlemlerinde kullanılır

Fuses interlinings inside of yokes and shoulders

Özel dizayn alt ve üst kalıbı sayesinde her model gömlek roba ve omuz dikişlerine mükemmel uyum sağlar

Matches perfectly to all types of shirt robes and shoulder stitches with specially-designed upper and lower moulds

Özel dizayn üst ve alt kalıp sayesinde mamul preslenirken kesinlikle dikişlerde kayma yapmaz

Prevents any movement of sewing during pressing with the help of special designed up and down moulds

Air Bag'li ütüleme sistemi sayesinde çok düşük basınçlarda yüksek verimlilik alınır bu sayede kumaşlarda kesinlikle deformasyon yapmaz

Air bag ironing system delivers high efficiency at low pressure, generating no deformation on the fabric

Baskı ısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir

Pressing heat and timing can be adjusted according to material

Alt kalıbı yüksek vakumludur

High vacuum lower mould

Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiştir ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir

Vacuum motor installed inside the machine with high vacuum producing capacity

Vakumlu soğutma sistemine sahiptir

Vacuumed cooling system

Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütülenen yüzeylere ısının homojen bir şekilde yayılmasını sağlar

Specially designed resistors and upper pressing head allow equal heat diffusion on pressing area

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım

Easy to use digital display

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir

Digital screen provides hourly and daily production reports

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir

Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar

Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings

Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır

A number of safety precautions protect the operator

Makine PLC kontrolüdür

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine CE belgesine sahiptir

The machine has a CE certificate

epa® akın 726

YOKE & SHOULDER PRESS

ROBA ve OMUZ DİKİŞİ ÜTÜLEME PRESİ



EPA 744-20

SIDE SEAM PRESSING MACHINE TRIPLE HEAD with SHOCK COOLING

ÜÇ KALIPLI ŞOK SOĞUTMALI YAN DİKİŞ ÜTÜLEME PRESİ



DIMENSION	2060 x 1800 x 1850 mm
WEIGHT	820 kg
ELECTRICAL	380-400 V
POWER	12 kW (8kW without vac. motor)
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-8 bar
AIR CONSUMPTION	80 nl/min

SPECIFICATIONS

The machine is used for shaping, straightening, and fusing interlinings inside the side seams of shirts.

Thanks to its specially designed upper and lower molds, it perfectly fits the side seams of shirts. The special design of the upper and lower molds ensures that there is absolutely no shifting of seams while the product is being pressed.

Maximum efficiency with a triple mold system. The lower molds are highly vacuumed. Pressure, heat, and timing settings can be adjusted according to the product to be ironed.

The vacuum motor is integrated inside the machine and has a high vacuum production capacity. It can be connected to central vacuum units.

Excellent results thanks to shock cooling. Special design resistors and the upper pressing head ensure that heat is evenly distributed over the ironing surfaces.

The use of specially produced resistors and a computerized heat control system allows for precise heat settings and energy savings.

The special-coated ironing heads prevent shine on fabrics.

Easy to use thanks to the digital display. Hourly and daily production reports can be obtained from the screen.

An intelligent fault detection system allows for the identification of faults occurring in the machine through the display. All kinds of safety precautions for the user have been taken on the machine.

The machine is PLC controlled.

The machine has a CE certificate.

Gömleklerin yan dikişlerini form verme, düzeltme ve yan dikiş içlerine konulan telaların yapıştırılması işlemlerinde kullanılır.

Özel dizayn alt ve üst kalıbı sayesinde gömlek yan dikişlerine mükemmel uyum sağlar. Özel dizayn üst ve alt kalıpları sayesinde mamul preslenirken kesinlikle dikişlerde kayma yapmaz.

3'lü kalıp sistemi ile maksimum verimlilik.Alt kalıpları yüksek vakumlu dur. Baskı, ısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir.

Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir.Merkezi vakum ünitelerine bağlantı yapılabilir.

Şok soğutma sayesinde mükemmel sonuç.Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütüleme yüzeylerine homojen bir şekilde ısının yayılmasını sağlar.

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar.

Özel kaplamalı ütüleme kafaları sayesinde kumaşlarda parlama yapmaz.

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım.Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir.Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir.

Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Makine PLC kontrolündedir.

Makine CE belgesine sahiptir

epa® akın 744-20

SIDE SEAM PRESSING MACHINE TRIPLE HEAD with SHOCK COOLING

ÜÇ KALIPLI ŞOK SOĞUTMALI YAN DİKİŞ ÜTÜLEME PRESİ



EPA 740-24

DOUBLE HEAD SHIRT ARMHOLE PRESS
GÖMLEK BOSS ÜTÜLEME PRESİ



DIMENSION	1450x1580x1370 mm
WEIGHT	900 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	6 kW (2 kW without vac. motor)
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-8 bar
AIR CONSUMPTION	254 nl/min

SPECIFICATIONS

It ensures that the upper arm seam of shirts is ironed to have a neat shape.

It fuses the interfacing inside the upper arm seams of shirts. Thanks to the specially designed lower and upper molds, it fits perfectly with the armhole seams of shirts.

The specially designed upper and lower molds prevent any slippage of seams while pressing the product. Double lower molds provide maximum efficiency.

The lower mold is highly vacuumed. The pressing heat and time settings can be adjusted according to the product.

The vacuum motor is integrated into the machine and has a high vacuum generation capacity and vacuum cooling system.

Special design resistors and the upper pressing head ensure that heat is evenly distributed across the ironing surfaces. The use of specially produced resistors and a computerized heat control system allows for precise heat adjustments and energy savings.

Easy to use thanks to the digital display. Hourly and daily production reports can be obtained from the screen.

An intelligent fault detection system allows for the diagnosis of faults that occur in the machine via the display.

Special coated ironing heads prevent shine on fabrics. Connection to central vacuum units is possible.

All kinds of safety precautions for the user have been taken on the machine.

The machine is controlled by PLC.

The machine has a CE certificate.

Gömleklerin kol üstü dikişini ütüleyerek düzgün bir form almasını sağlar.

Gömlek kol üstü dikişlerinin içindeki telayı yapıştırır. Özel dizayn alt ve üst kalıpları sayesinde gömlek boss dikişlerine mükemmel uyum sağlar.

Özel dizayn üst ve alt kalıpları sayesinde mamul preslenirken kesinlikle dikişlerde kayma yapmaz.Çiftli alt kalıpları sayesinde maximum verimlilik.

Alt kalıbı yüksek vakumludur. Baskı ısısı ve zaman ayarları ütülenecek mamüle göre ayarlanabilir. Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir. Vakumlu soğutma sistemine sahiptir

Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütüleme yüzeylere homojen bir şekilde ısının yayılmasını sağlar.

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı isi kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım. Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir.

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir.

Özel kaplamalı ütüleme kafaları sayesinde kumaşlarda parlama yapmaz. Merkezi vakum ünitelerine bağlantı yapılabilir.

Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Makine PLC kontrolüdür.

Makine CE belgesine sahiptir

epa® akın 740-24

DOUBLE HEAD SHIRT ARMHOLE PRESS

ÇİFT KALIBLI GÖMLEK BOSS ÜTÜLEME PRESİ

EPA 744 | TRIPLE HEAD BONDING PRESS with SHOCK COOLING

ŞOK SOĞUTMALI ÜÇ KAFALI MODÜLER BONDİNG PRESİ



DIMENSION	2060 x 1800 x 1850 mm
WEIGHT	820 kg
ELECTRICAL	380-400 V
POWER	4.800 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-8 bar
AIR CONSUMPTION	70 nl/min

SPECIFICATIONS

Designed for use in all bonding applications

Tüm bonding uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Has 3 easy to change ironing units with vacuum

Vakumlu ve kolay değiştirilebilir 3 ütüleme ünitesi.

Vacuum on-off system in loading and unloading

Yüklemede ve boşaltmada vakum açma kapama.

Max 800 x 300mm working area. Custom working area sizes can be implemented.

Maks 800 x 300mm çalışma alanı. Özel üretim ölçü yapılabilir.

Homogeneous heat distribution thanks to the sensitive heating system

Hassas ısıtma sistemi sayesinde homojen ısı dağılımı.

Excellent adhesion thanks to the air cooling unit

Hava soğutma ünitesi sayesinde mükemmel tutunum.

Automatic pressure and time setting via digital display

Dijital ekran üzerinden otomatik basınç ve zaman ayarı.

Precisely adjustable PLC controlled thermostats and environmentally friendly heat insulation

Hassas ayarlanabilir PLC kontrollü termostatlar ve çevre dostu ısı izolasyonu.

Self vacuum motor system and ability to be connected to central vacuum

Kendinden vakum motorlu sistem ve merkezi vakuma bağlanabilme özelliği.

Adjustable pressure stroke setting

Ayarlanabilir baskı strok ayarı.

Wide selection of molds

Geniş kalıp seçenekleri.

High strength long lasting ironing zone coatings

Yüksek dayanımlı uzun ömürlü ütüleme bölgeleri kaplamaları.

All kinds of safety precautions have been taken for the operator

Operatör için her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır.

The machine has CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir.

epa® akın 744

TRIPLE HEAD BONDING PRESS with SHOCK COOLING

ŞOK SOĞUTMALI ÜÇ KAFALI MODÜLER BONDİNG PRESİ

EPA 740 | ROTATING DOUBLE-HEADED INTERLINING, SEWING AND BONDING PRESS

DÖNER ÇIFT KAFALI TELA, DİKİŞ VE BONDİNG PRESİ



DIMENSION	1450 x 1580 x 1370 mm
WEIGHT	900 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	250 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	254 nl/dk

SPECIFICATIONS

Gives the perfect form to shirts with ironing after the front placket stitching process	*Gömleklerin ön pat dikişlerinden sonra ütülenerek düzgün form almasında kullanılır*
High capacity double ironing table	*Çift ütüleme tablası sayesinde yüksek kapasiteye sahiptir*
Able to fix the interlining and can be used for bonding when the lower materials are changed	*Alt metaryalleri değiştirildiği zaman istenildiğinde tela yapıştırılır*
Pressing heat and timing can be adjusted according to the materials type to be pressed	*Alt metaryalleri değiştirildiği zaman istenildiğinde bonding uygulamalarında da kullanılır*
	Baskı ısı ve zaman ayarları ütülenecek mamule göre ayarlanabilir
High-vacuum lower mould	*Alt kalıbı yüksek vakumludur*
Vacuum motor installed inside machine with high vacuum producing capacity	*Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiş ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir*
Vacuumed cooling system	*Vakumlu soğutma sistemine sahiptir*
Specially designed resistors and upper pressing head allow the equal heat diffusion on pressing area	*Özel dizayn rezistanslar ve üst presleme kafası sayesinde ütüleme yüzeylere homojen bir şekilde ısının yayılmasını sağlar*
Easy to use digital display	*Dijital ekran sayesinde kolay kullanım*
Digital screen provides hourly and daily production reports	*Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir*
Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen	*Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir*
Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings	*Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar*
A number of safety precautions protect the operator	*Makinenin üzerinde kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır*
PLC (Programmable Logic Control) controlled machine	*Makine PLC kontrolüdür*
The machine has a CE certificate	*Makine CE belgesine sahiptir*

epa akın 740

ROTATING DOUBLE-HEADED INTERLINING, SEWING AND BONDING PRESS

DÖNER ÇIFT KAFALI TELA, DİKİŞ VE BONDİNG PRESİ

EPA 203M | CUFF FORMING MACHINE
MANŞET FORM MAKİNESİ

DIMENSION	950 x 1030 x 1450 mm
WEIGHT	270 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	360 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	45 nl/min

SPECIFICATIONS

Perfectly irons shirt cuffs and prepares the cuffs to be worn on the shirt sleeves

Gömlek manşetlerini kusursuz bir şekilde ütüleyerek manşetleri gömlek kollarına takılmaya hazır hale getirir

Adapts to all cuff styles and reduces the mould cost to zero by using a universal mould

Universal kalıbı sayesinde tüm manşet modellerine uyum sağlayarak kalıp maliyetini sıfıra indirir

High vacuum motor installed inside the machine

Yüksek vakum motoru makine içine adapte edilmiştir

Oil-free operation system

Yağsız çalışma sistemi

Easy to use digital display

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım

Digital screen provides hourly and daily production reports

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir

Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir

Automatic stacking system

Otomatik istifleme sistemine sahiptir

Unique resistances and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar

Optional control unit adjusts the vacuum power for sensitive fabrics

Opsiyonel: Çok hassas kumaşlarda vakum gücünü ayarlayan kontrol ünitesi

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa akın 203M

CUFF FORMING MACHINE

MANŞET FORM MAKİNESİ

EPA 405 | CUFF FORMING MACHINE
MANŞET FORM MAKİNESİ

DIMENSION	950 x 1205 x 1300 mm
WEIGHT	160 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.5 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	27 nl/min

SPECIFICATIONS

Perfectly irons shirt and blouse cuffs and prepares the cuffs to be worn on shirt sleeves

Yeni baskı sistemi sayesinde gömlek ve bluz manşetlerini kusursuz bir şekilde ütüleyerek manşetleri gömlek kollarına takılmaya hazır hale getirir

Ensures perfect and standard ironing of the cuffs with its automatic mould drive

Otomatik kalıp sürücüsü sayesinde manşetlerin kusursuz ve standart ütülenmesini sağlar

340mm x 140mm ironing hopper

340mm x 140mm ütüleme haznesi

Adjustable digital temperature control ensures perfect adaptation to all types of fabrics for excellent ironing quality

Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir

Adjustable pressing settings ensure perfect results on sensitive fabrics

Ayarlanabilir baskı ayarı sayesinde hassas kumaşlarda mükemmel sonuç alınır

Easy toggle switch for single and dual pressing

Tek ve çift baskı olarak kullanılabilmeyi sağlayan kolay geçiş anahtarı

Separate adjustable pressing time control for single and double pressing

Tek ve çift baskı için ayrı ayrı ayarlanabilen presleme zamanı kontrolü

Easy and fast mould changing system

Kolay ve hızlı kalıp değiştirme sistemi

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 405

CUFF FORMING MACHINE

MANŞET FORM MAKİNESİ

SPECIFICATIONS

Prevents labor loss and time loss by easily transferring the product from the sewing section of your manufacturing to the quality control, cleaning, ironing, and packaging

Maintains top quality by avoiding wrinkles and dirtiness that may occur due to products being transported by hand or with baskets

Custom manufacturing at the desired size for your factory, starting from 2,5 meters

İmalatınızdaki dikiş bölümünden kalite kontrol, temizleme ve ütü paket bölümüne kadar olan mamül transferi sorununu çözerek işçilik ve zaman tasarrufu sağlar

Ürünlerin el ile ya da sepetler ile taşınmasından dolayı oluşabilecek kırışmaların ve kirlenmelerin önüne geçerek kalitenizi muhafaza eder

2,5 metreden başlayarak istediğiniz ölçüde fabrikanıza özel imalat yapılır

epa® akın 1010

GARMENT CONVEYOR

ASKILI ve KONVEYÖRLÜ OTOMATİK TAŞIMA SİSTEMİ



EPA 205 | SHIRT FRONT PLACKET PRESSING & CREASING MACHINE
GÖMLEK ÖN PAT ÜTÜLEME MAKİNESİ

DIMENSION	1400 x 1400 x 1550 mm
WEIGHT	560 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	360 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	120 nl/min

SPECIFICATIONS

Perfect shirt front pressing, from 15mm to 75mm	*15mm'den 75mm'ye kadar olan patların katlamasını yapar*
Can make short sleeve foldings	*Kısa kol katlamalarını yapar*
Able to produce separated front strips for shirts or blouses	*Gömlek ve bluzlarda harici pat katlamaları yapılabilir*
Capable of fusing the interlining during the folding process	*Patların katlanması sırasında istenildiğinde katlanan patların içine tela yapıştırma özelliğine sahiptir*
Specially designed ironing table and pressing system provide high-quality ironing and interlining	*Özel dizayn ütüleme tablası ve presleme sistemi sayesinde yüksek kalitede ütüleme ve tela yapıştırma*
Laser-guided ironing processes of striped fabrics	*Lazer ile çizgi takibi yapılarak çizgili kumaşların ütülenmesinde mükemmel sonuç alınır*
Oil-free operation system	*Yağsız çalışma sistemi*
High vacuum motor is installed inside the machine	*Yüksek vakum motoru makine içine adapte edilmiştir*
Easy to use digital display	*Dijital ekran sayesinde kolay kullanım*
Digital screen provides hourly and daily production reports	*Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir*
Smart-fault notification system enables easy detection of machinery malfunctions, trackable using the screen	*Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir*
Automatic stacking system	*Otomatik istifleme sistemine sahiptir*
Unique resistors and computerized temperature control system provides precise heat adjustment and energy savings	*Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar*
Interlining interlacing device reduces the interlacing to a minimum level (optional)	*Opsiyonel: Tela kesme aparatı sayesinde kusursuz tela kesiminin yanı sıra tela sarfiyatı minimum seviyeye iner*
PLC (Programmable Logic Control) controlled machine	*Makine PLC kontrollüdür*
A number of safety precautions protect the operator	*Operatör her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır*
The machine has a CE certificate	*Makine CE sertifikasına sahiptir*

epa® akın 205

SHIRT FRONT PLACKET PRESSING & CREASING MACHINE

GÖMLEK ÖN PAT ÜTÜLEME MAKİNESİ

EPA 208 | SHIRT FRONT PLACKET TRIMMING
ÖN RAPORLU KESİM MAKİNESİ

DIMENSION	885 x 1640 x 1400 mm
WEIGHT	130 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	2.5 kW
CAPACITY	150 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	4 nl/min

SPECIFICATIONS

Designed with double knife and double laser systems to ensure the lines of the shirt front flies and the squares of the woven fabrics are cut evenly, without errors

Gömlek ön patlarının çizgilerini ve ekoseli kumaşların karelerinin eşit oranda hatasız bir şekilde kesilmesini sağlamak için çift bıçak ve çift lazer sistemi ile dizayn edilmiştir

PLC-controlled digital display allows machine to operate with a single or double-knife in one pass, according to the content of the fabric and sizes of the pieces

PLC kontrollü dijital ekran sayesinde kumaşın içeriğine ve kesilecek olan parçanın ölçülerine göre gerek tek gerek ise çift bıçak olarak çalıştırılarak bir seferde istenilen raporu alma sistemi

Adjustable blade speed allows adjustment of the speed according to the content of the fabric

Ayarlanabilir bıçak hızı sayesinde kumaşın içeriğine göre hız ayarı yapabilme

Ayarlanabilir kesim hızı sayesinde kumaşın içeriğine göre kesim hızını ayarlayabilme

Superior electronic pneumatic motion system

Üstün elektro pnömatik hareket sistemi

Cutting range from 10mm to 200mm

10mm'den 200mm'ye kadar kesim aralığı

Takes the placket of two sides in one cut

Dünyada tek olarak tek kesimde iki tarafın raporunu kesebilme özelliği

Automatic collection unit

Otomatik toplama ünitesi

High vacuum motor installed inside the machine

Yüksek vakum motoru makine içine adapte edilmiştir

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 208

SHIRT FRONT PLACKET TRIMMING

ÖN RAPORLU KESİM MAKİNESİ

EPA 152-00 | SINGLE HEAD COLLAR FORMING & FINISHING MACHINE

TEK KAFALI GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ



DIMENSION	550 x 800 x 1750 mm
WEIGHT	65 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	0.6 kW
CAPACITY	160 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	35 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses 2/3 of the collar neck sections before shirts are folded - with or without the cardboards - ensuring that the shirts remain standard and uniform in the packages

Gömlekler katlanmadan önce yaka içine kuşak kartonu yerleştirilerek ya da kartonsuz olarak yakayı ütüleyerek gömleklerin ambalaj içinde standart ve düzgün durmasını sağlar

Adjustable and precise heat control with the digital thermostat

Yakanın ense bölümünün 2/3'lük kısmını ütüleyerek üretilen gömleklerin ambalaj içinde standart durmasını sağlar

Adjustable pressing time

Dijital termostat sayesinde ayarlanabilir hassas sıcaklık kontrolü

Long-lasting special production pressing Teflon and felt

Ayarlanabilir presleme zamanı

Hanger system which prevents crease formation on the shirts after open pressing

Uzun ömürlü özel imalat baskı teflonu ve keçesi

Durable Teflon-coated head (optional)

Açık ütüden sonra gömleklerin buruşmasını önleyen askı sistemi

A number of safety precautions protect the operator

Opsiyonel: Uzun ömürlü teflon kaplamalı kafa

The machine has a CE certificate

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa akın 152-00

SINGLE HEAD COLLAR FORMING & FINISHING MACHINE

TEK KAFALI GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ

EPA 152-01 | DOUBLE HEAD HOT COLLAR FORMING & FINISHING

ÇİFT KAFA SICAK GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ



DIMENSION	550 x 1000 x 1750 mm
WEIGHT	95 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.2 kW
CAPACITY	230 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	70 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses 2/3 of the collar neck sections before shirts are folded - with or without the cardboards - ensuring that the shirts remain standard and uniform in the packages

Gömlekler katlanmadan önce yaka içine kuşak kartonu yerleştirilerek ya da kartonsuz olarak yakayı ütüleyerek gömleklerin ambalaj içinde standart ve düzgün durmasını sağlar

Two independent pressing heads

Yakanın ense bölümünün 2/3'lük kısmını ütüleyerek üretilen gömleklerin ambalaj içinde standart durmasını sağlar

Individually adjustable digital thermostat for precise temperature control

Birbirinden bağımsız olarak çalışabilen 2 adet ütüleme kafası vardır

Individually adjustable pressing time

Birbirinden bağımsız ayarlanabilen dijital termostat sayesinde hassas sıcaklık kontrolü

Long-lasting special production pressing Teflon and felt

Birbirinden bağımsız ayarlanabilir presleme zamanı

Hanger system which prevents crease formation on the shirts after open pressing

Uzun ömürlü özel imalat baskı teflonu ve keçesi

Durable Teflon-coated head (optional)

Açık ütüden sonra gömleklerin buruşmasını önleyen askı sistemi

A number of safety precautions protect the operator

Opsiyonel: Uzun ömürlü teflon kaplamalı kafa

The machine has a CE certificate

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa akın 152-01

DOUBLE HEAD HOT COLLAR FORMING & FINISHING

ÇİFT KAFA SICAK GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ



EPA 152-02

COLLAR FORMING & FINISHING WITH SHOCK COOLING
ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ

DIMENSION	550 x 1000 x 1750 mm
WEIGHT	105 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.2 kW
CAPACITY	150 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	70 nl/min

SPECIFICATIONS

Presses 2/3 of the collar neck sections before shirts are folded - with or without the cardboards - ensuring that the shirts remain standard and uniform in the packages

Gömlekler katlanmadan önce yaka içine kuşak kartonu yerleştirilerek ya da kartonsuz olarak yakayı ütüler, sıcak ütülemeden sonra soğuk şoklama kafasında ütülenmiş gömlek ensesi şoklanarak mükemmel bir görüntü elde edilir

Shocks the collars using a cold shocking head to reach a perfect look after hot pressing

Yakanın ense bölümünün 2/3'lük kısmını ütüleyerek üretilen gömleklerin ambalaj içinde standart durmasını sağlar

Hot pressing head and shock cooling head can work independently

Birbirinden bağımsız olarak çalışabilen bir adet sıcak ütüleme kafası ve bir adet şok soğutma kafası vardır

Individually adjustable digital thermostat for precise temperature and cooling control

Birbirinden bağımsız ayarlanabilen dijital termostat sayesinde hassas sıcaklık ve soğutma kontrolü

Eco-friendly coolant

Doğa dostu soğutma gazı

Individually adjustable pressing time

Birbirinden bağımsız ayarlanabilir presleme zamanı

Long-lasting special production pressing Teflon and felt

Uzun ömürlü özel imalat baskı teflonu ve keçesi

Hanger system which prevents crease formation on the shirts after open pressing

Açık ütüden sonra gömleklerin buruşmasını önleyen askı sistemi

Durable Teflon-coated head (optional)

Opsiyonel: Uzun ömürlü teflon kaplamalı kafa

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa akın 152-02

COLLAR FORMING & FINISHING WITH SHOCK COOLING

ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ

EPA 152-03 | COLLAR CREASING MACHINE SINGLE HOT and COOL HEAD

TEK KAFALI SICAK ve ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE PRESİ

DIMENSION	550 x 800 x 1750 mm
WEIGHT	85 kg
ELECTRICAL	220 V - 50 Hz
POWER	0.8 kW
CAPACITY	160 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	45 nl/min

SPECIFICATIONS

Before folding, shirts are either fitted with a collar stay card or ironed without one to ensure they maintain a standard and neat appearance inside the packaging.

Gömlekler katlanmadan önce yaka içine kusak kartonu yerleştirilerek ya da kartonsuz olarak yakayı ütüleyerek gömleklerin ambalaj içinde standart ve düzgün durmasını sağlar.

By ironing 2/3 of the collar's neck area, the shirts maintain a standard appearance inside the packaging.

Yakanın ense bölümünün 2/3'lük kısmını ütüleyerek üretilen gömleklerin ambalaj içinde standart durmasını sağlar.

Shirts collared on the same head are cold set immediately after hot pressing, without removing the pressed collar, to ensure the shape obtained remains stable.

Aynı kafada preslenen gömlek yakası sıcak preslendikten sonra preslenmiş olan yaka yerinden kaldırılmadan soğuk soklama yaparak yakanın elde ettiği formun sabit kalmasını sağlar.

Thanks to the digital display, there is a feature for counting items.

Dijital ekranın sayesinde adet sayma özelliği.

The digital display allows independent adjustment of hot and cold ironing times.

Dijital ekran sayesinde sıcak ve soğuk ütüleme zamanları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir.

Precise temperature control is enabled by an adjustable digital thermostat.

Ayarlanabilen dijital termostat sayesinde hassas sıcaklık kontrolü.

Environmentally friendly cooling gas.

Doğa dostu soğutma gazı.

Long-lasting specially manufactured press Teflon and felt.

Uzun ömürlü özel imalat baskı teflonu ve keçesi.

Optional: Long-lasting Teflon-coated head.

Opsiyonel: Uzun ömürlü teflon kaplamalı kafa.

All kinds of safety precautions for the operator are implemented on the machine.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

The machine has a CE certificate.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

epa akın 152-03

COLLAR CREASING MACHINE SINGLE HOT and COOL HEAD

TEK KAFALI SICAK ve ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE PRESİ



EPA 152-03D

COLLAR CREASING MACHINE DOUBLE HOT and COOL HEAD

ÇİFT KAFALI SICAK ve ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE PRESİ



DIMENSION	550 x 1000 x 1750 mm
WEIGHT	160 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.2 kW
CAPACITY	220 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	70 nl/min

SPECIFICATIONS

Before folding, shirts are ironed with a collar stay cardboard inserted inside or without it to ensure shirts maintain a standard and neat appearance inside the packaging.

It ensures that the shirts produced by ironing 2/3 of the collar's neck area have a standard look in the packaging.

There are two ironing heads that can work independently from each other.

Both heads have been adapted for hot and cold ironing.

After hot pressing the shirt collar in the same head, a cold shock is applied without removing the pressed collar, ensuring that the shape obtained by the collar remains stable.

Thanks to the digital display, there is a piece counting feature.

With the digital display, hot and cold ironing times can be set independently.

Precise temperature control is possible with independently adjustable digital thermostats. Eco-friendly cooling gas.

Long-lasting special manufactured pressure Teflon and felt.

Optional: Long-lasting Teflon-coated head. All kinds of safety precautions for the operator have been taken on the machine.

The machine has a CE certificate.

Gömlekler katlanmadan önce yaka içine kuşak kartonu yerleştirilerek ya da kartonsuz olarak yakayı ütüleyerek gömleklerin ambalaj içinde standart ve düzgün durmasını sağlar.

Yakanın ense bölümünün 2/3'lük kısmını ütüleyerek üretilen gömleklerin ambalaj içinde standart durmasını sağlar. Birbirinden bağımsız olarak çalışabilen iki adet ütüleme kafası vardır.

Her kafaya sıcak ve soğuk ütüleme adapte edilmiştir. Aynı kafada preslenen gömlek yakası sıcak preslendikten sonra, preslenmiş olan yaka yerinden kaldırılmadan soğuk şoklama yapılarak yakanın elde ettiği formun sabit kalmasını sağlar.

Dijital ekranın sayesinde adet sayma özelliği.

Dijital ekran sayesinde sıcak ve soğuk ütüleme zamanları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir.

Birbirinden bağımsız ayarlanabilen dijital termostat sayesinde hassas sıcaklık kontrolü.

Doğa dostu soğutma gazı.

Uzun ömürlü özel imalat basınç teflonu ve keçesi. Opsiyonel: Uzun ömürlü teflon kaplamalı kafa.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

epa akın 152-03D

COLLAR CREASING MACHINE DOUBLE HOT and COOL HEAD

ÇİFT KAFALI SICAK ve ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE PRESİ

DIMENSION	660 x 1750 x 1500 mm
WEIGHT	220 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	4 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	-
AIR CONSUMPTION	-

SPECIFICATIONS

Removes unbound yarns and dust remaining on product with high vacuum power	*Yüksek vakum gücü sayesinde ürünün üzerinde kalmış olan bağlı olmayan iplik ve tozları temizler*
Special double-stage filtering system	*Özel çift kademeli filtre sistemine sahiptir*
Custom-designed safety storage prevents deformation of cleaned products	*Özel dizayn güvenlik deposu temizlenen ürünlerin deformasyonunu önler*
Special interior design prevents accessories on the product from being damaged	*Özel imalat iç tasarımı ürünün üzerindeki aksesuarların zarar görmesini engeller*
Silent operation	*Sesiz çalışma sistemi*
Energy saving photocell system (optional)	*Opsiyonel: Fotosel sistemi sayesinde enerji tasarrufu*
Precise vacuum adjustment with vacuum control (optional)	*Opsiyonel: Vakum kontrolü sayesinde hassas vakum ayarı*
A number of safety precautions protect the operator	*Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır*
The machine has a CE certificate	*Makine CE sertifikasına sahiptir*

epa® akın 252

VACUUM THREAD SUCTION UNIT

VAKUMLU İPLİK TEMİZLEME MAKİNESİ

DIMENSION	950 x 1350 x 1520 mm
WEIGHT	310 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	5 kW
CAPACITY	160 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	480 nl/min

SPECIFICATIONS

Gives the desired form to collar and cuffs before the open pressing

Gömleklerin açık ütüsünden önce yaka ve manşetlerine istenen formu verir, üretimde standardı ve kaliteyi arttırır

Provides standardization and increases quality

Universal kalıbı sayesinde her türlü gömlek yaka ve manşetlere uyum sağlar

Adapts to all kinds of shirt collars and cuffs with its universal mould

Özel kalıp dizaynı sayesinde, gömleğin yaka ve manşetlerinin homejen bir basınçla ütülenmesiyle kumaş üzerinde deformasyon oluşmaz

Homogenous pressure is applied during the pressing and no deformation occurs on the fabric due to the special mould design

Vakum motoru makinenin içine adapte edilmiştir ve yüksek vakum üretme kapasitesine sahiptir

Vacuum motor installed inside machine with high vacuum producing capacity

Vakumlu soğutma sistemine sahiptir

Vacuum cooling system

Ayarlanabilir sıcaklık zaman ve baskı kontrolü

Maximum energy-saving with the help of adjustable temperature time, pressing control, special resistors, insulating materials, and digital thermostat

Kullanılan özel rezistanslar yalıtım malzemeleri ve dijital termostat sayesinde minimum düzeyde enerji sarfiyatı

Precise temperature settings

Maksimum düzeyde hassas sıcaklık ayarı

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine

Makine PLC kontrollüdür

A number of safety precautions protect the operator

Kullanıcı açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın 710

COLLAR & CUFF PRESS

YAKA MANŞET PRESİ



EPA ACE901 | SHIRT FINISHER
GÖMLEK BEDEN ÜTÜLEME PRESİ

DIMENSION	1920 x 2910 x 2400 mm
WEIGHT	1400 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	20 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-7 bar
AIR CONSUMPTION	250 nl/min

SPECIFICATIONS

Performs open ironing quickly and effectively for all sizes, except for sleeves.

A high-capacity vacuum motor, custom-manufactured, is integrated within the machine. Special design internal and external mannequins ensure flawless ironing of the front, back, side bodies, and arm cutouts.

Homogeneously distributed electric ironing plates. Precise temperature control and energy savings are achieved through specially produced resistors and a computerized heat control system.

Excellent ironing quality due to independently adjustable heat settings for the front and back internal mannequins.

Homogeneous nozzle water gun enhances the ironing quality. Highest level of safety provided by a 24V control panel.

Safety barriers for operator safety. Easy operation through a digital display. Hourly and daily production reports can be accessed via the screen.

A smart fault detection system identifies malfunctions in the machine through the display.

All kinds of safety precautions for the operator have been implemented on the machine.

The machine has a CE certificate.

Optional: Automatic water spray system / Automatically adjustable slim fit molds / Conveyor system manufactured to the desired size that facilitates distribution to stocking, buttoning, and folding tables / Excellent control with a high-resolution FHD display.

Tüm bedenleri hızlı ve kaliteli bir şekilde kol hariç açık ütüsünü yapar.

Özel imalat yüksek kapasiteli vakum motoru makinenin içine entegre edilmiştir.

Ön arka beden roba - yan ve kol oyuntularının kusursuz bir şekilde ütülenmesini sağlayan özel dizayn iç ve dış mankenler.

Homojen dağılımlı elektrikli ütüleme plakaları.Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar.

Birbirinden bağımsız ısı ayarı yapılabilen ön ve arka iç mankenler sayesinde mükemmel ütü kalitesi.

Ütüleme kalitesini artıran homojen nozullu su tabancası.

24V kontrol paneli sayesinde en üst düzeyde emniyet. Operatör güvenliği için güvenlik bariyerleri.

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım.Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir.

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinede oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

Opsiyonel: Otomatik su püskürtme sistemi / Otomatik ayarlanabilen silim fit kalıpları / Stoklama düğmeleme ve katlama masalarına dağıtım sağlayan istenilen ölçüde imal edilen konveyör sistemi / Yüksek çözünürlüklü FHD ekran sayesinde mükemmel kontrol.

epa akın ACE901

SHIRT FINISHER

GÖMLEK BEDEN ÜTÜLEME PRESİ

EPA K07 | AUTOMATIC SHIRT FOLDING TABLE
OTOMATİK GÖMLEK KATLAMA MASASI

DIMENSION	950 x 1600 x 1320 mm
WEIGHT	80 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	0.1 kW
CAPACITY	50 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	44 nl/min

SPECIFICATIONS

Ensures fast, efficient, and standard folding of every shirt size, using pneumatic folding system

Her boy gömleğin standart olarak katlanmasına yardımcı olur

High efficiency

Havalı katlama sistemi sayesinde hızlı, verimli ve standart katlar

Universal mould system reduces moulding costs; no need to change moulds

Kalifiye olmayan personel ile kısa zamanda yüksek verimlilik

Kalıp değiştirme gereksinimi ortadan kaldırarak kalıp maliyetini sıfıra indiren universal kalıp sistemi

Adjustable table height

Ayarlanabilir masa yüksekliği

Palette system automatically places shirts and provides perfect folding

Gömleğin eteğini otomatik olarak gömleğin içine yerleştirerek katlamanın kusursuz olmasını sağlayan palet sistemi

Head system automatically adjusts according to the shirt neck size

Gömlek ense beden ölçüsüne göre kendini otomatik olarak ayarlayan kafa sistemi

Forms the shirt neck with adjustable special heaters of the heads during folding

Kafalardaki ayarlanabilir özel ısıtıcılar sayesinde katlama esnasında gömlek ensesine form verir

Adjustable and precise heat control with digital thermostat

Dijital termostat sayesinde ayarlanabilir hassas sıcaklık kontrolü

A number of safety precautions protect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

With the help of optional screen, hourly and daily report feature.

Opsiyonel dijital ekran sayesinde saatlik ve günlük adet raporu alabilme özelliği.

epa® akın K07

AUTOMATIC SHIRT FOLDING TABLE

OTOMATİK GÖMLEK KATLAMA MASASI

EPA K08 | SEMI-AUTOMATIC SHIRT FOLDING TABLE
YARI OTOMATİK GÖMLEK KATLAMA MASASI

DIMENSION	950 x 1450 x 1320 mm
WEIGHT	75 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	0.1 kW
CAPACITY	50 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	15 nl/min

SPECIFICATIONS

Ensures fast, efficient, and standard folding of every shirt size, using pneumatic folding system

Her boy gömleğin standart olarak katlanmasına yardımcı olur

High efficiency

Havalı katlama sistemi sayesinde hızlı, verimli ve standart katlama sistemi

Universal mould system reduces moulding costs; no need to change moulds

Kalifiye olmayan personel ile kısa zamanda yüksek verimlilik

Kalıp değiştirme gereksimini ortadan kaldırarak kalıp maliyetini sıfıra indiren universal kalıp sistemi

Adjustable table height

Ayarlanabilir masa yüksekliği

Head system automatically adjusts itself according to shirt neck size

Gömlek ense beden ölçüsüne göre kendini otomatik olarak ayarlayan kafa sistemi

Forms the shirt neck with adjustable special heaters of the heads during folding

Kafalardaki ayarlanabilir özel ısıtıcılar sayesinde katlama esnasında gömlek ensesine form verir

Adjustable and precise heat control with digital thermostat

Dijital termostat sayesinde ayarlanabilir hassas sıcaklık kontrolü

A number of safety precautions p rotect the operator

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır

The machine has a CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir

epa® akın K08

SEMI-AUTOMATIC SHIRT FOLDING TABLE

YARI OTOMATİK GÖMLEK KATLAMA MASASI

DIMENSION	950 x 1030 x 1450 mm
WEIGHT	265 kg
ELECTRICAL	380 V
POWER	7 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	47 nl/min

SPECIFICATIONS

The ironing method prepares the epaulets for sewing without the need for turning.

Ütüleme yöntemi ile apoletleri ütüleyerek çevirmeye gerek kalmadan dikmeye hazırlar.

If desired, it irons sewn and turned epaulets, preparing them for assembly.

Dilenirse dikilmiş ve çevrilmiş apoletleri ütüleyerek montaja hazırlar.

Ensures flawless and standard ironing of the epaulets.

Apoletlerin kusursuz ve standart bir şekilde ütülenmesini sağlar.

Allows for folding epaulets in any desired shape, except for curved ones, by changing the molds.

Kalıpları değiştirilerek kavisli apoletler hariç istenilen şekilde apolet katlamalarını yapar.

Oil-free operation system.

Yağsız çalışma sistemi.

Easy to use thanks to the digital display.

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım.Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir.

Hourly and daily production reports can be obtained from the screen.

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan arızalar ekran üzerinden tespit edilir.

A smart fault detection system identifies any malfunctions in the machine through the display.

Otomatik istifleme sistemine sahiptir.

Equipped with an automatic stacking system.

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar.

Precise temperature control and energy savings are achieved through specially manufactured resistors and a computerized heat control system.

Makine PLC kontrollüdür.

The machine is PLC controlled.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

All kinds of safety precautions for the operator have been implemented on the machine.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

The machine has a CE certificate.

epa® akın 203AP

STRAP / EPAULETTE CREASING MACHINE

APOLET ÜTÜLEME MAKİNESİ



DIMENSION	950 x 1205 x 1300 mm
WEIGHT	160 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	1.5 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	27 nl/min

SPECIFICATIONS

The new printing system perfectly irons sewn and turned epaulets, making them ready to be attached.

Yeni baskı sistemi sayesinde dikilmiş ve çevrilmiş apoletleri kusursuz bir şekilde ütüleyerek apoletleri takılmaya hazır hale getirir.

An automatic mold driver ensures the flawless and standard ironing of the epaulets.

Otomatik kalıp sürücüsü sayesinde apoletlerin kusursuz ve standart ütülenmesini sağlar.

Ironing chamber measuring 340mm x 140mm.

340mm x 140mm ütüleme haznesi.

Adjustable digital temperature control allows for perfect adaptation to any type of fabric, achieving flawless ironing quality.

Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde edilir.

An easy transition switch that allows for both single and double printing.

Tek ve çift baskı olarak kullanılabilmeyi sağlayan kolay geçiş anahtarı.

Separate pressing time controls adjustable for both single and double printing.

Tek ve çift baskı için ayrı ayrı ayarlanabilen presleme zamanı kontrolü.

Easy and fast mold changing system.

Kolay ve hızlı kalıp değiştirme sistemi.

The machine is controlled by a PLC.

Makine PLC kontrollüdür.

All kinds of safety precautions for the operator have been implemented on the machine.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

The machine has a CE certificate.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

epa akın 405APL

STRAP / EPAULETTE SHAPING AND BLOCKING MACHINE

APOLET FORM MAKİNESİ



DIMENSION	300 x 400 x 680 mm
WEIGHT	10 kg
ELECTRICAL	-
POWER	-
CAPACITY	400 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	3 nl/min

SPECIFICATIONS

Prepares all types of epaulets for sewing by turning them.

Her türlü apoleti çevirerek dikime hazırlar.

Quickly turns the epaulets thanks to the pneumatic system.

Pnömatik sistem sayesinde hızlı bir şekilde apoletleri çevirir.

All kinds of safety precautions for the operator have been implemented on the machine.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde alınmıştır.

The machine has a CE certificate.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

epa® akın 410-03

STRAP TURNING MACHINE

APOLET ÇEVİRME MAKİNESİ

EPA 5001 | AUTOMATIC CLOTHES FOLDING and PACKAGING MACHINE

OTOMATiK KATLAMA ve PAKETLEME MAKİNESİ

DIMENSION	3000 x 1190 x 1390 mm
WEIGHT	405 kg
ELECTRICAL	220 V
POWER	780 kW
CAPACITY	650 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6 bar
AIR CONSUMPTION	84 nl/min

SPECIFICATIONS

Folds textile products such as T-shirts, sweatshirts, pajama sets, tank tops, undershirts, tracksuits, knits, jeans, and chino pants quickly and uniformly.

Folding styles can be adjusted on the screen to central folding, double central folding, and triple folding according to desired folding specifications. Can store up to 1500 different folding and size variations according to model and size number, and the machine can be adapted to the desired dimension with a single touch on the touchscreen.

All settings can be automatically adjusted via the screen. Failures on the machine can be visually and audibly detected through the screen.

With a loading area of 1000 x 1250mm, it can comfortably fold large sizes and dresses. The minimum folding width of 16cm allows it to be used for small-sized products. The maximum folding width of 33cm makes it usable for folding large-sized items.

The HD screen allows real-time control of the packaging operation. An automatic piece counter allows for control of the number of pieces processed and work.

All kinds of safety precautions for the operator have been taken on the machine.

The machine is CE certified.

Center folding at 650 pieces per hour, double folding at 500 pieces per hour, and triple folding at 350 pieces per hour.

Optional: Bagging Unit.
Optional: Bag Sealing Unit.
Optional: Needle Detector Unit.
Optional: Barcode Unit.
Optional: Stacking Unit.

T-Shirt, sweatshirt, pijama takımı, atlet, fanila, eşofman takımı, triko, kot pantolon ve chino pantolon gibi tekstil ürünlerinin hızlı ve standart bir şekilde katlar.

Katlama şekilleri istenilen katlama özelliklerine göre merkezden katlama, merkezden çift katlama ve üçlü katlama olarak ekran üzerinden ayarlanabilir.1500 adete kadar tüm katlama ve ölçü çeşitlerini model ve beden numarasına göre hafızaya alarak dokunmatik ekran üzerinden tek tuşla istenilen ölçüye makine adapte edilebilir.

Tüm ayarlar otomatik olarak ekran üzerinden ayarlanabilir. Makine üzerinde oluşan arızalar ekran üzerinden görsel ve işitsel olarak görülebilir.

1000 x 1250mm geniş yükleme alanı sayesinde büyük bedenleri ve elbiseleri rahatlıkla katlayabilir.Minimum 16cm en katlama ölçüsü sayesinde küçük boyutlu ürünlerde de kullanılabilir. Maksimum 33 cm en katlama ölçüsü sayesinde büyük boyutlu ürünlerin katlanmasında kullanılabilir.

HD ekranı sayesinde ambalajlama operasyonu gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilir.Otomatik adet sayıcı sayesinde yapılan adetler ve iş kontrol edilebilir.

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi alınmıştır.

Makine CE sertifikasına sahiptir.

Merkez katlama saatte 650 adet, çift katlama saatte 500 adet, üç katlama saatte 350 adet

Opsiyonel: Poşetleme Ünitesi.
Opsiyonel: Poşet Ağzı Kapatma ünitesi
Opsiyonel: İğne Dedektörü ünitesi
Opsiyonel: Barkotlama Ünitesi
Opsiyonel: İstifleme Ünitesi

epa akın 5001

AUTOMATIC CLOTHES FOLDING and PACKAGING MACHINE

OTOMATiK KATLAMA ve PAKETLEME MAKİNESİ

DIMENSION	1720 x 8650 x 2600 mm
WEIGHT	2550 kg
ELECTRICAL	380 V 50 Hz
POWER	10 kW
CAPACITY	550 pcs/hr
STEAM	400 kg/hr
AIR FLOW	19.500 m3/hr

SPECIFICATIONS

Marvela is a high-capacity, high-tech, automatic ironing system that easily cleans wrinkles and foreign materials (such as thread and pests)that may be present on clothes during and after the transportation process.

With the optional new feature of Marvela, clothes are cleaned quickly and economically.

It is the perfect solution for dry cleaning, medical dry cleaning, garment factories and store logistics services.

Marvela Tunnel Ironing System consists of 4 separate units and additional units can be added if necessary.

1-Input
2-Steam Unit
3-Air and Drying Unit
4-Shock Cooling and Output Unit

“Marvela” is a trademark of EPA Technology

Marvela, taşıma işlemi sırasında ve sonrasında giysilerde bulunabilecek kırışıklıkları ve yabancı maddeleri (iplik ve zararlılar gibi) kolayca temizleyen yüksek kapasiteli, yüksek teknoloji ürünü, otomatik bir ütü sistemidir.

Marvela'nın opsiyonel yeni özelliği ile giysiler hızlı ve ekonomik şekilde arındırılır.

Kuru temizleme, medikal kuru temizleme, konfeksiyon fabrikaları ve mağaza lojistik hizmetleri için mükemmel bir çözümdür.

Marvela Tünel Ütüleme Sistemi 4 ayrı üniteden oluşur ve gerekirse ek üniteler eklenebilir.

1- Giriş
2- Buhar Ünitesi
3- Hava ve Kurutma Ünitesi
4- Şok Soğutma ve Çıkış Ünitesi

'Marvela' bir Epa Teknoloji markasıdır.

marvela

TUNNEL IRONING SYSTEM

TÜNEL ÜTÜLEME SİSTEMİ

DIMENSION	400 x 420 x 670 mm
WEIGHT	32 kg
CAPACITY	700 W
COMPRESSOR	1/5 HP
WATER DEPOT	10 lt
PUMP POWER	0,5 HP
WORKING TEMP	7°C - 45°C

SPECIFICATIONS

A mini chiller is a cooling unit that is typically small in size and often portable. It is usually used in heating, ventilation, and air conditioning systems. Mini chillers use a fluid such as water or air to remove heat, cooling one or several fan coil units.

APPLICATION AREAS

In the cooling of jaws and transformers of suspended and fixed spot welding machines.
In the cooling of jaws and transformers of seam welding machines.

- **In the cooling of oils in hydraulic presses.**
- **In the cooling of wire erosion machines.**
- **In the cooling of usage water in bread manufacturing.**
- **In maintaining the desired temperature of acid in acid coating facilities.**
- **In laboratories and testing devices.**

FEATURES

- **Water Tank PVC ABS**
- **Digital display thermostat**
- **CFC Free R134 A gas**
- **Silent Compressor**
- **Equipment compliant with CE standards**
- **Electrostatically painted cabinet**
- **Portability feature for easy transportation**
- **Ergonomic design saves space**
- **Water flow warning system**
- **Water flow control system**

This translation covers the typical use cases and features of a mini chiller, highlighting its versatility and technical specifications.

Mini chiller, küçük boyutlarda ve genellikle taşınabilir olan bir soğutma ünitesidir. Genellikle ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılır. Mini chiller'lar, bir veya birkaç fan coil ünitesini soğutmak için su veya hava gibi bir akışkan kullanarak ısıyı uzaklaştırır.

KULLANIM ALANLARI

- *Askılı ve sabit punta kaynak makinalarının çene ve trafo soğutulmasında*
- *Dikiş Kaynak makinelerinin çene ve trafo soğutulmasında*
- *Hidrolik preslerin yağlarının soğutulmasında*
- *Tel erozyon makinalarının soğutulmasında*
- *Ekmek imalatında kullanım suyunun soğutulmasında*
- *Asit ile kaplama tesislerinde asit sıcaklığını istenilen sıcaklıkta tutulmasında*
- *Laboratuvar ve test cihazlarında*

ÖZELLİKLER

- *Su Tankı PVC ABS*
- *Dijital göstergeli termostat*
- *CFC Free R134 A gaz*
- *Sessiz Kompresör*
- *CE standartlarında ekipmanlar*
- *Elektrostatik Boyalı kabin*
- *Portatif özelliği sayesinde kolay taşınabilirlik*
- *Ergonomik dizaynı ile yerden tasarruf sağlar*
- *Su akış uyarı sistemi*
- *Su akış kontrol sistemi*

marvela
MAR-CH2

MINI CHILLER

MİNİ SOĞUTMA ÜNİTESİ

MODEL	MAR-B10	MAR-B15	MAR-B30	MAR-B40	MAR-B60	MAR-B80	MAR-100
HEAT CAPACITY	10KW	15KW	30KW	40KW	60KW	80KW	100KW
STEAM CAPACITY	13kg/h	20kg/h	40kg/h	54kg/h	80kg/h	108kg/h	135kg/h

SPECIFICATIONS

MARVELA MAR-B Series fully automatic electric steam generators are designed to produce steam for areas such as ironing benches, ironing presses and food processing facilities.

Thanks to its ergonomic design and portable feature, it provides the advantage of positioning it in different suitable areas within the business, if desired. It is PLC controlled and machine safety and efficiency are fully automated. If desired, it can be manufactured with manual control.

Quality steam production is ensured by calculating the capacity of your business and selecting a generator with the appropriate capacity for your business. When necessary, it allows energy saving by providing low capacity usage thanks to PLC control. Thanks to the quality steam it produces, it ensures that the irons work efficiently, does not tire the employees and plays an important role in increasing the production capacity.

Occupational safety has been increased to the highest level thanks to the features added to the classical machines, automatic water level control, digital temperature control, pressure control and digital warning system. At the same time, its working life is longer than its counterparts.

The machine is manufactured according to IP40 norms. By using a special insulation material for the steam generator inside, the effect of other heat-sensitive materials inside is minimized and an extra contribution to energy saving is made by preventing the steam generator from losing heat due to external factors.

Its modular structure provides easy access to all parts of the machine in matters such as maintenance and part replacement.

MARVELA MAR-B Serisi tam otomatik elektrikli buhar jenaratörleri, ütüleme tezgâhları, ütü presleri, gıda işleme tesisleri gibi alanlara buhar üretmek için dizayn edilmiştir. Ergonomik tasarımıyla taşınabilir özelliği sayesinde işletme içerisinde istenirse farklı uygun alanlara konumlama avantajı sağlar. PLC kontrollü olup makine güvenliği ve verimliği tam otomatik hale getirilmiştir. İstenirse manuel kontrollü olarak imal edilebilir.

İşletmenizin kapasite hesabı yapılarak işletmeniz için uygun kapasitede jeneratör seçimi ile kaliteli buhar üretimi sağlanır. Gerekli görüldüğünde PLC kontrol sayesinde düşük kapasitede kullanım sağlayarak enerji tasarrufuna imkân verir. Ürettiği kaliteli buhar sayesinde ütülerin verimli çalışmasını sağlar, çalışanları yormaz ve üretim kapasitesinin artmasına önemli rolü vardır.

Klasik makinaların dışında eklenen özellikleri, otomatik su seviye kontrolü, dijital sıcaklık kontrolü, basınç kontrolü ve dijital uyarı sistemi sayesinde iş güvenliği üst düzeye çıkarılmıştır. Aynı zamanda çalışma ömrü muadillerine göre daha uzundur.

Makine IP40 normlarına göre imal edilmiştir. İçerisindeki buhar üretecine özel yalıtım malzemesi kullanılarak içerisindeki ısıya duyarlı diğer malzemelerin etkilenmesi en aza indirilmiş ve buhar üretecinin dış etkenlerden ısı kaybına uğraması önlenerek enerji tasarrufuna ekstra katkı sağlanmıştır.

Bakım ve parça değişimi gibi konularda modüler yapısı makinedeki tüm parçalara kolaylıkla erişim sağlar.

marvela
MAR-B40

STEAM GENERATOR

BUHAR JENERATÖRÜ

MODEL	MAR-B30-WP	MAR-B40-WP	MAR-B60-WP	MAR-B80-WP	MAR-B100-WP
HEAT CAPACITY	30KW	40KW	60KW	80KW	100KW
STEAM CAPACITY	40kg/h	54kg/h	80kg/h	108kg/h	135kg/h

SPECIFICATIONS

MARVELA MAR-B. WP. Series are fully automatic electric steam generators designed for generating steam in areas like ironing boards, iron presses, and food processing plants.

Thanks to its compact design, a Digital Water Purification, Filtration, and Condensate tank have been added to the unit. It is PLC-controlled, which ensures complete automatic operation for machine safety and efficiency.

The Digital Water Purification and Filtration unit extends the life of the steam generator significantly, allowing you to save considerably on operating costs. The capacity of your business is calculated to ensure the selection of a generator with suitable capacity for your operations, providing quality steam production. When necessary, PLC control allows for operation at lower capacities, offering the possibility of energy savings. The quality steam produced ensures efficient operation of irons, does not tire employees, and plays a significant role in increasing production capacity.

Beyond traditional machines, added features include automatic water level control, digital temperature control, pressure control, and a digital alert system, enhancing workplace safety. It also has a longer operational lifespan compared to its counterparts.

The machine is manufactured according to IP40 standards. Special insulation material used in the steam generator minimizes the effect on other heat-sensitive materials inside and prevents heat loss from external factors, contributing further to energy savings.

Its modular structure facilitates easy access to all parts for maintenance and part replacement. Mar-B40-WP: A complete unit with Digital Purification - Filtration system and Condensate tank.

If desired, it can also be applied to Mar-B30 / Mar-B60 / Mar-B80 / Mar-B100 model steam generators.

MARVELA MAR-B. WP. Serisi tam otomatik elektrikli buhar jeneratörleri, ütüleme tezgâhları, ütü presleri, gıda işleme tesisleri gibi alanlara buhar üretmek için dizayn edilmiştir.

Compact tasarımı sayesinde ünite üzerinde Dijital Su Arıtma, Filtreleme ve Kondens tankı eklenmiştir. PLC kontrollü olup makine güvenliği ve verimliliği tam otomatik hale getirilmiştir.

Dijital Su arıtma ve Filtreleme ünitesi Buhar jeneratörünün ömrünü uzatarak işletim maliyetlerinden önemli oranda tasarruf etmenizi sağlar.

İşletmenizin kapasite hesabı yapılarak işletmeniz için uygun kapasitede jeneratör seçimi ile kaliteli buhar üretimi sağlanır. Gerekli görüldüğünde PLC kontrol sayesinde düşük kapasitede kullanım sağlayarak enerji tasarrufuna imkân verir. Ürettiği kaliteli buhar sayesinde ütülerin verimli çalışmasını sağlar, çalışanları yormaz ve üretim kapasitesinin artmasına önemli rolü vardır.

Klasik makinelerin dışında eklenen özellikleri, otomatik su seviye kontrolü, dijital sıcaklık kontrolü, basınç kontrolü ve dijital uyarı sistemi sayesinde iş güvenliği üst düzeye çıkarılmıştır. Aynı zamanda çalışma ömrü muadillerine göre daha uzundur.

Makine IP40 normlarına göre imal edilmiştir. İçerisindeki buhar üretecine özel yalıtım malzemesi kullanılarak içerisindeki ısıya duyarlı diğer malzemelerin etkilenmesi en aza indirilmiş ve buhar üretecinin dış etkenlerden ısı kaybına uğraması önlenerek enerji tasarrufuna ekstra katkı sağlanmıştır.

Bakım ve parça değişimi gibi konularda modüler yapısı makinedeki tüm parçalara kolaylıkla erişim sağlar. Mar-B40-WP: Dijital Arıtma - Filtreleme sistemi ve Kondens tankı ile birlikte komple ünitedir.

İstenildiği taktirde Mar-B30/ Mar-B60 / Mar-B80 / Mar-B100 model Buhar jeneratörlerine de uygulanabilir.

marvela
MAR-B40-WP

STEAM GENERATOR UNIT

BUHAR JENERATÖRÜ ÜNİTESİ

DIMENSION	1200 x 710 x 1771 mm
WEIGHT	150 kg
WHEEL WIDTH	8-40 mm
POWER	4.100 kW
SPEED	23 m/min
MAX HEAT	650 °C
NOZZLE TIP	22 mm

SPECIFICATIONS

Excellent results on medical fabrics.

Her türlü kumaşta mükemmel sonuç

It has an adjustable multi-program touch screen.

Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlanabilir çoklu program yapısına sahiptir.

It produces fast and standard work as a result of its programmable automatic distance and cutting range.

Programlanabilir otomatik mesafe ve kesim aralığı sayesinde hızlı ve standart iş

The speed of the lower and upper differentials can be adjusted automatically and independently of each other.

Alt / üst diferansiyellerin hızı bir birinden bağımsız olarak otomatik olarak ayarlanabilir.

Automatically adjustable pressure unit on the screen.

Ekran üzerinden otomatik ayarlanabilen tansiyon ünitesi.

Adjustable pressure setting offers easy adaptation to a variety of fabric types.

Ayarlanabilir basınç ayarı sayesinde ürünlere kolay adaptansyon.

High-tech alarm and information system.

Yüksek teknolojili alarm ve bilgilendirme sistemi.

Digital pressure gauges.

Dijital basınç göstergeleri

High-tech heat resistance that can be adjusted to up to 750°C and reacts quickly.

650°C kadar ayarlanabilen ve hızlı reaksiyon gösteren yüksek teknolojili rezistans.

Hot air nozzle adjustable in three different axes.

3 eksende ayarlanabilir sıcak hava nozulu.

“TORIA” is a trademark of EPA Technology

“TORIA” Bir Epa Teknoloji markasıdır.

Toria 8001

bonding technologies

HOT-AIR SEAM SEALING MACHINE

SICAK HAVA BANT KAYNAK MAKİNESİ

TORIA 8002

HOT-AIR SEAM SEALING MACHINE with EDGE TRIMMING

KENAR KESİMLİ SICAK HAVA BANT KAYNAK MAKİNESİ

DIMENSION	1200 x 710 x 1775 mm
WEIGHT	150 kg
WHEEL WIDTH	15 mm
POWER	4.100 kW
SPEED	5 m/min
MAX HEAT	550 °C
PREP MAX TEMP	80 °C

SPECIFICATIONS

Excellent results in all kinds of fabrics, especially Woven-Lycra and Knitted fabrics.

It has an adjustable multi-program touch screen.

There is a tension unit that can be adjusted automatically on the screen.

Precise cutting thanks to adjustable blade adjustment, Excellent cutting quality in stop and go, Long-lasting blade system, Air system blade slot cleaning system.

The speed of the lower / upper differentials can be adjusted automatically independently of each other.

Adjustable band slots.

High-tech resistance that can be adjusted up to 550°C and reacts quickly.

High-tech alarm and information system.

Easy adaptation to products thanks to adjustable pressure setting.

Adjustable belt preheat slot up to 80°C.

Hot air nozzle adjustable in three different axes.

“TORIA” is a trademark of EPA Technology

Dokuma-Likra-Örgü kumaşlar başta olmak üzer her türlü kumaşta mükemmel sonuç.

Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlanabilir çoklu program yapısına sahiptir. Ekran üzerinden otomatik ayarlanabilen tansiyon ünitesi mevcuttur.

Ayarlanabilir bıçak ayarı sayesinde hassas kesim, Dur kalklar da mükemmel kesim kalitesi, Uzun ömürlü bıçak sistemi, Havalı sistem bıçak yuvası temizleme sistemi.

Alt / üst diferansiyellerin hızı bir birinden bağımsız olarak otomatik olarak ayarlanabilir.

Ayarlanabilir bant yuvaları.

650°C kadar ayarlanabilen ve hızlı reaksiyon gösteren yüksek teknolojili rezistans.

Yüksek teknolojili alarm ve bilgilendirme sistemi. Ayarlanabilir basınç ayarı sayesinde ürünlere kolay adaptasyon.

80°C ye kadar ayarlanabilir bant ön ısıtma yuvası.

3 eksende ayarlanabilir sıcak hava nozulu.

“TORIA” Bir Epa Teknoloji markasıdır.

Toria 8002

bonding technologies

HOT-AIR SEAM SEALING MACHINE with EDGE TRIMMING

KENAR BIÇAKLI KESİMLİ SICAK HAVA BANT KAYNAK MAKİNESİ

TORIA 8022

HOT AIR PVC WELDING MACHINE FOR INFLATABLE BOATS AND TENTS

SICAK HAVA PVC KAYNAK MAKİNESİ - ŞİŞME BOT VE ÇADIR

DIMENSION	700x1720x1850 mm
WEIGHT	320 kg
PRESSURE	2-6 bar
POWER	4.100 kW
SPEED	10 m/min
MAX HEAT	650 °C
ELECTRIC	220V - 50 Hz

SPECIFICATIONS

Excellent results on all kinds of fabrics, especially PVC and its derivatives. Super results in inflatable boat PVC welding applications.

Air and waterproof bonding applications for demanding applications. Three different apparatus that can be adjusted independently of each other; Circle closure, side closure, strip apparatus

Multiple program structure adjustable thanks to the touch screen, 10 different recipes, each of which speed, temperature and time parameters can be adjusted differently

The speed of the lower / upper differentials can be adjusted automatically independently of each other.

Adjustable band slots

High-tech resistance that can be adjusted up to 550°C and reacts quickly. Lossless and precise temperature measurement by measuring the heat from the air outlet.

High-tech alarm and information system. Digitally visible pressure level on the screen. Easy adaptation to the products thanks to the sensitive adjustable pressure setting.

3 axis adjustable hot air nozzle. Interchangeable pressure wheels and nozzle tip between 25mm-80mm

The machine is plc controlled. The machine has CE certificate

“TORIA” is a trademark of EPA Technology

PVC ve türevleri kumaşlar başta olmak üzere, her türlü kumaşta mükemmel sonuç. Şişme bot PVC kaynak uygulamalarında süper sonuçlar.

Zorlu uygulamalar için hava ve su geçirmez yapıştırma uygulamaları. Bir birinden bağımsız olarak ayarlanabilen üç farklı aparat ; Daire kapama, yan kapama, şerit aparat

Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlanabilir çoklu program yapısı, Hız, ısı ve zaman parametrelerinin her biri farklı şekilde ayarlanabilen10 farklı reçete. Alt / üst diferansiyellerin hızı bir birinden bağımsız olarak otomatik olarak ayarlanabilir. Ayarlanabilir bant yuvalar

550°C kadar ayarlanabilen ve hızlı reaksiyon gösteren yüksek teknolojili rezistans. Havanın çıkışından ısıyı ölçerek alınan kayıpsız ve net sıcaklık ölçümü.

Yüksek teknolojili alarm ve bilgilendirme sistemi.Dijital olarak ekrandan görülebilir basınç seviyesi.

Hassas ayarlanabilir basınç ayarı sayesinde ürünlere kolay adaptasyon.

3 eksende ayarlanabilir sıcak hava nozulu.

25mm-80mm arasında değiştirilebilir baskı tekerleri ve nozul ucu

Makine PLC kontrollüdür. Makine CE belgesine sahiptir

“TORIA” Bir Epa Teknoloji markasıdır.

Toria 8022

bonding technologies

HOT AIR PVC WELDING MACHINE FOR INFLATABLE BOATS AND TENTS

SICAK HAVA PVC KAYNAK MAKİNESİ - ŞİŞME BOT VE ÇADIR

EPA 744 | TRIPLE HEAD BONDING PRESS with SHOCK COOLING

ŞOK SOĞUTMALI ÜÇ KAFALI MODÜLER BONDİNG PRESİ



DIMENSION	2060 x 1800 x 1850 mm
WEIGHT	820 kg
ELECTRICAL	380-400 V
POWER	4.800 kW
CAPACITY	300 pcs/hr
COMPRESSED AIR	6-8 bar
AIR CONSUMPTION	70 nl/min

SPECIFICATIONS

Designed for use in all bonding applications

Tüm bonding uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Has 3 easy to change ironing units with vacuum

Vakumlu ve kolay değiştirilebilir 3 ütüleme ünitesi.

Vacuum on-off system in loading and unloading

Yüklemede ve boşaltmada vakum açma kapama.

Max 800 x 300mm working area. Custom working area sizes available.

Maks 800 x 300mm çalışma alanı. Özel üretim çalışma alanı imkanı.

Homogeneous heat distribution thanks to the sensitive heating system

Hassas ısıtma sistemi sayesinde homojen ısı dağılımı.

Excellent adhesion thanks to the air cooling unit

Hava soğutma ünitesi sayesinde mükemmel tutunum.

Automatic pressure and time setting via digital display

Dijital ekran üzerinden otomatik basınç ve zaman ayarı.

Precisely adjustable PLC controlled thermostats and environmentally friendly heat insulation

Hassas ayarlanabilir PLC kontrollü termostatlar ve çevre dostu ısı izolasyonu.

Self vacuum motor system and ability to be connected to central vacuum

Kendinden vakum motorlu sistem ve merkezi vakuma bağlanabilme özelliği.

Adjustable pressure stroke setting

Ayarlanabilir baskı strok ayarı.

Wide selection of molds

Geniş kalıp seçenekleri.

High strength long lasting ironing zone coatings

Yüksek dayanımlı uzun ömürlü ütüleme bölgeleri kaplamaları.

All kinds of safety precautions have been taken for the operator

Operatör için her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır.

The machine has CE certificate

Makine CE sertifikasına sahiptir.

epa® akın 744

TRIPLE HEAD BONDING PRESS with SHOCK COOLING

ŞOK SOĞUTMALI ÜÇ KAFALI MODÜLER BONDİNG PRESİ

CUSTOM DESIGNED MACHINES

In line with our customer-oriented company principles, we offer solutions that increases the productivity of manufacturing facilities by producing custom machines for our clients needs.

With our gained experience, know-how and high technology innovation, we are building high-efficient and low-cost factory projects in 50 countries. With our high-tech machines, our brand awareness in the world is getting more and more day by day.

Müşteri odaklı çalışma prensibimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyacına yönelik özel makineler üreterek imalatınızın verimliliğini arttıran çözüm önerileri sunuyoruz.

Sektörde 1989 senesinden itibaren elde ettiğimiz tecrübemiz ve bilgi birikimimiz ile 50 ülkede yüksek verimli ve düşük işletim maliyetli fabrika projelerine imza atıyoruz. Yüksek teknoloji makinelerimiz ile EPA AKIN ailesi olarak dünyadaki marka bilinirliğimizi her geçen gün daha da yukarılara taşıyoruz.

WORLDWIDE SUPPORT

%98 of the maintanence services we make, problems are solved in our customers factory.

EPA TEKNOLOJİ

ve Otomasyon Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

Tevfik Bey Mahallesi, Şehit Erol Olçok Cd. No:16
34295 Sefaköy - Küçükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE

MADE IN Türkiye MADE IN

+90 850 304 57 70 epa@epaakin.com

Toria bonding technologies

marvela

iYZi

epaakin.com



STATE-OF THE-ART MACHINES

FOR FULLY AUTOMATED FACTORIES